



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в  
Слободском районе)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области в  
Слободском районе  
(место составления акта)

г. Слободской  
ул. Советская, д. 96 "23" июля 2018 г.  
(дата составления акта)

10.00 час.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 0679

613060 Кировская область, Слободской район, д. Стулово,  
по адресу: ул. Тракторная, д.50  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской  
области № 0679 от 08.06.2018 г.  
проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа  
Слободского района Кировской области (МБУ ДЮСШ Слободского района) при  
осуществлении деятельности в лагере с дневным пребыванием детей в период каникул ИНН  
4329002922, ОГРН 1024301081397, КПП 432901001

Дата и время проведения проверки:

"02" июля 2018 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность 0,5ч  
"03" июля 2018 г. с 10 час 30 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 1,5 ч  
"16" июля 2018 г. с 11 час 30 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 0,5 ч  
"23" июля 2018 г. с 09 час 30 мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность 0,5 ч

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней / 3 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской  
области в Слободском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Директор МБУ ДЮСШ Слободского района Баранов Сергей Владиславович 26.06.2018г 14  
час 00мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе Габова Инна Михайловна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе Важенина Елена Анатольевна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе: главный врач Бушкова Лидия Кузьминична, врач по общей гигиене Салтыков Николай Борисович, помощник санитарного врача Симонова Наталья Юрьевна, помощник санитарного врача Пушкарев Владимир Павлович, помощник санитарного врача Рогачева Татьяна Леонидовна

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № ROCC RU.0001/510166 от 15.07.2013г выданный Росаккредитацией

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015г № RA.RU.710076 выданный Росаккредитацией

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУ ДЮСШ Слободского района Баранов С.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении плановой проверки МБУ ДЮСШ Слободского района при осуществлении деятельности в лагере с дневным пребыванием детей в период каникул расположенной по адресу: 613060 Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Трактовая, д.50 установлено:

Деятельность лагеря с дневным пребыванием в период каникул организована Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Слободского района Кировской области для детей с 02.07.2018г по 25.07.2018г в количестве 31 человек (2 смена).

Территория учреждения благоустроена, озеленена, чистая, имеет ограждение. Акарицидная обработка спортивной площадки МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово (1га) проведена в 16.05.2018 года, контроль эффективности акарицидной обработки проведен. Дератизация в помещениях школы проведена (счет сдачи-приема выполненных работ №31-00001198 от 13.06.2018г). Медицинское обслуживание по договору с КОГБУЗ «Слободская ЦРБ».

Набор помещений лагеря достаточный. Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение представлено электроводонагревателями. Канализация централизованная.

Режим работы лагеря с 8-00 до 14-00 час с организацией 2-х разового питания (завтра и обед) базе ООО «Трапеза» - столовая по адресу Кировская обл., Слободской р-он, д. Стулово, ул. Трактовая, 44. Примерное десятидневное меню для лагеря разработано, согласовано. Питьевой режим организован.

Укомплектованность персоналом штата лагеря в соответствии штатного расписания – 5 человек. Медицинский осмотр и гигиеническая подготовка с аттестацией сотрудниками пройдены в полном объеме, медицинские книжки имеются на всех сотрудников.

В ходе проведения проверки установлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- не приняты меры по соблюдению режима проветривания в спортивном зале, так все открывающиеся окна в спортивном зале защиты пленкой, что препятствует проведению проветривания и является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (далее СанПиН 2.4.4.2599-10), п.1 ст.28 Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999года №52-ФЗ (далее Федеральный Закон от 30.03.1999года №52-ФЗ);

- не осуществляется текущий контроль за надлежащим санитарно-гигиеническим состоянием помещений лагеря: в малом спортивном зале на трубах вентиляционной системы не убрана пыль; для проведения дезинфекции помещений и оборудования в оздоровительном учреждении отсутствует дезинфицирующее средство, разрешенное к применению в установленном порядке, что является нарушением п.11.4, п.11.8, п.11.9, п.11.22 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (далее СанПиН 2.4.4.2599-10), п.1 ст.28 Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999года №52-ФЗ (далее Федеральный Закон от 30.03.1999года №52-ФЗ);

- отсутствует уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (тазы, ветошь для пыли), что является нарушением п.11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999года №52-ФЗ;


Лицо, допустившее нарушение начальник лагеря МБУ ДЮСШ Слободского района Баранов Сергей Владиславович.

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки (письмо от 06.07.2018г)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (не внесена по причине не предоставления журнала)

(заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт  
И.М. Габова



(подпись проверяющего)

Директор МБУ ДЮСШ Слободского  
района Баранов С.В.


(подпись уполномоченного  
представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: протоколы отбора проб от 16.07.2018 на 2л., протокол лабораторных испытаний питьевой воды №36363 от 17.07.2018, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства №36365 от 18.07.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт

ведущий специалист-эксперт



И.М. Габова

Е.А. Важенина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)

- не осуществляется текущий контроль за надлежащим санитарно-гигиеническим состоянием помещений лагеря: в малом спортивном зале на трубах вентиляционной системы не убрана пыль; для проведения дезинфекции помещений и оборудования в оздоровительном учреждении отсутствует дезинфицирующее средство, разрешенное к применению в установленном порядке, что является нарушением п.11.4, п.11.8, п.11.9, п.11.22 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (далее СанПиН 2.4.4.2599-10), п.1 ст.28 Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999года №52-ФЗ (далее Федеральный Закон от 30.03.1999года №52-ФЗ);

- отсутствует уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (тазы, ветошь для пыли), что является нарушением п.11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999года №52-ФЗ;

Лицо, допустившее нарушение начальник лагеря МБУ ДЮСШ Слободского района Баранов Сергей Владиславович.

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки (письмо от 06.07.2018г)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (не внесена по причине не предоставления журнала)

(заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт

И.М. Габова

(подпись проверяющего)

Директор МБУ ДЮСШ Слободского  
района Баранов С.В.


(подпись уполномоченного  
представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: протоколы отбора проб от 16.07.2018 на 2л., протокол лабораторных испытаний питьевой воды №36363 от 17.07.2018, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства №36365 от 18.07.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт

ведущий специалист-эксперт



И.М. Габова

Е.А. Важенина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

“23” 07 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)